

Акустические системы для поддержки многоканального воспроизведения




Пассивные акустические системы серии On-Wall

Гриль: пластик, цвет – черный или белый

| Модель | Характеристики | Цена, USD |
|---|---|-----------|
| SCM7-S | Настенный громкоговоритель | |
| | Белый | 1 120 |
| | Черный | 1 120 |
|  | <p>Излучатели: ВЧ 25mm неодимовый, СЧ/НЧ 125mm, Полоса частот ($\pm 6\text{dB}$): 41Hz-22kHz Чувствительность: 84dB@1W@1 metre Максимальный уровень звукового давления(SPL): 103 dB Рекомендуемая мощность усилителя: 50-300 Вт Номинальный импеданс: 8 Ом Размеры корпуса (HxWxD): 390x240x125mm Вес: 7 кг</p> | |
| SCM11-S | Настенный громкоговоритель | Цена, USD |
| | Белый | 1 250 |
| | Черный | 1 250 |
|  | <p>Излучатели: ВЧ 25mm неодимовый, СЧ/НЧ 150mm, Полоса частот ($\pm 6\text{dB}$): 38Hz-22kHz Чувствительность: 85dB@1W@1 metre Максимальный уровень звукового давления(SPL): 108 dB Рекомендуемая мощность усилителя: 50-300 Вт Номинальный импеданс: 8 Ом Размеры корпуса (HxWxD): 488x300x125mm Вес: 8.5 кг</p> | |

Громкоговорители центрального канала


| Модель | Характеристики | Цена, USD |
|---|---|-----------|
| C1 CENTRE | Пассивный громкоговоритель центрального канала | Цена, USD |
| | Вишня, Черный Ясень, Черный атлас, Белый атлас | 1 350 |
|  | <p>Излучатели: ВЧ 25mm неодимовый, СЧ/НЧ 125mm Полоса частот (-6dB): 57Hz-22kHz Максимальное звуковое давление SPL: 108dB Номинальный импеданс: 8 Ом Рекомендуемая мощность усилителя: 50-300 Вт Размеры корпуса (HxWxD): 162x450x270mm Вес: 12 кг</p> | |
| C3 CENTRE | Пассивный громкоговоритель центрального канала | Цена, USD |


| | | | |
|---|--|---|--------------|
| | | Вишня, Черный Ясень, Черный атлас, Белый атлас | 2 050 |
|  | | Излучатели: ВЧ 25mm неодимовый, СЧ/НЧ 150mm CLD Полоса частот (-6dB): 54Hz–22kHz Чувствительность: 85dB @ 1W @ 1metre Номинальный импеданс: 8 Ом Рекомендуемая мощность усилителя: 50–300 Вт Размеры корпуса (HxWxD): 220x550x317mm Вес: 30 кг | |


| | | |
|---|---|------------------|
| C3CA CENTRE | Активный громкоговоритель центрального канала | Цена, USD |
| | Черный ясень, Вишня, Орех, Светлый дуб, Черный атлас, Белый атлас | 7 900 |
| | Палисандр, Зернистый дуб, Бурая магнолия, Бурый тополь | 8 700 |
| | Покрытие лаком High Gloss | Call |
| | Черный рояльный лак, Белый рояльный лак | Call |
|  | Излучатели: ВЧ 25mm Неодимовый, СЧ/НЧ150mm SL Полоса частот (-6dB): 54Hz–22kHz Максимальное звуковое давление SPL: 108dB Выходная мощность усилителей: ВЧ 50 Вт, НЧ 200 Вт Размеры корпуса (HxWxD): 278x650x405mm Вес: 37 кг | |

| | | |
|---|---|------------------|
| C6CA CENTRE | Активный громкоговоритель центрального канала | Цена, USD |
| | Черный ясень, Вишня, Орех, Светлый дуб, Черный атлас, Белый атлас | 18 100 |
| | Палисандр, Зернистый дуб, Бурая магнолия, Бурый тополь | 18 900 |
| | Покрытие лаком High Gloss | Call |
| | Черный рояльный лак, Белый рояльный лак | Call |
|  | Излучатели: ВЧ 25mm неодимовый, СЧ 75mm ATC soft dome/НЧ 243mmSL Полоса частот (-6dB): 38Hz–22kHz Максимальное звуковое давление SPL: 115dB Выходная мощность усилителей: ВЧ 50 Вт, СЧ 100 Вт, НЧ 200 Вт Размеры корпуса (HxWxD): 370x950x610mm Вес: 83 кг | |

| | | |
|------------------|---|------------------|
| Сабвуферы | | |
| C1 SUB | Активный сабвуфер | Цена, USD |
| | Вишня, Черный Ясень, Черный атлас, Белый атлас | 2 550 |
| | Излучатель: НЧ 12"/314mm Полоса частот (-6dB): 18Hz–250Hz Максимальное звуковое давление SPL: 109dB выходная мощность усилителя: НЧ 200 Вт Размеры корпуса (HxWxD): 461x360x360mm Вес: 53 кг | |



| | | |
|--|--|------------------|
| C4 SUB | Активный сабвуфер | Цена, USD |
| | Черный ясень, Вишня, Орех, Светлый дуб, Черный атлас, Белый атлас | 11 500 |
| | Палисандр, Зернистый дуб, Бурая магнолия, Бурый тополь | 12 750 |
| | Покрытие лаком High Gloss | Call |
| | Черный рояльный лак, Белый рояльный лак | Call |
|  | Излучатель: НЧ 314mm Частота среза (-6dB, free-standing): 20Hz Максимальное непрерывное звуковое давление SPL (1 metre): 112dB Входная чувствительность: 1В Выходная мощность усилителя: Бас 650 Вт Размеры (HxWxD): 581 x 530 x 530mm Вес: 60 кг | |

| | | |
|---|--|------------------|
| C6 SUB | Активный сабвуфер | Цена, USD |
| | Черный ясень, Вишня, Орех, Светлый дуб, Черный атлас, Белый атлас | 14 900 |
| | Палисандр, Зернистый дуб, Бурая магнолия, Бурый тополь | 15 500 |
| | Покрытие лаком High Gloss | Call |
| | Черный рояльный лак, Белый рояльный лак | Call |
|  | Излучатель: НЧ 375mm Частота среза (-6dB, free-standing): 20Hz Максимальное непрерывное звуковое давление SPL (1 metre): 115dB Входная чувствительность: 1В Выходная мощность усилителя: Бас 650 Вт Размеры (HxWxD): 624 x 580 x 580mm Вес: 68 кг | |