



Пассивные акустические системы серии Tower




Пассивные акустические системы серии Tower

Гриль: тканевый на раме, цвет – черный


Модель	Характеристики	Цена, USD
SCM20SL TOWER	<u>Двухполосные напольные акустические системы</u>	
	Черный ясень, Вишня, Орех, Светлый дуб, Черный атлас, Белый атлас	9 245
	Палисандр, Зернистый дуб, Бурая магнолия, Бурый тополь	10 700
	Покрытие лаком High Gloss	Call
	Черный рояльный лак, Белый рояльный лак	Call
	Излучатели: ВЧ 25mm, неодимовый, СЧ/НЧ 150mm Полоса частот ($\pm 6\text{dB}$): 60Hz–22kHz Максимальное звуковое давление SPL: 108dB Размеры корпуса (HxWxD): 990x239x365mm Вес: 40 кг	

SCM50SL TOWER	<u>Трехполосные напольные акустические системы</u>	
	Черный ясень, Вишня, Орех, Светлый дуб, Черный атлас, Белый атлас	18 285
	Палисандр, Зернистый дуб, Бурая магнолия, Бурый тополь	19 230
	Покрытие лаком High Gloss	Call
	Черный рояльный лак, Белый рояльный лак	Call
	Излучатели: ВЧ 25mm неодимовый, СЧ 75mm ATC Soft Dome, НЧ 243mm SL Полоса частот ($\pm 6\text{dB}$): 40Hz–22kHz Чувствительность: 85 dB @ 1W @ 1metre Максимальное звуковое давление SPL: 112dB Рекомендуемая мощность усилителя: 100 – 1500 Вт Номинальный импеданс: 8 Ом Размеры корпуса (HxWxD): 1003x304x425mm Вес: 46 кг	

	SCM100SL TOWER	<u>Трехполосные напольные акустические системы</u>	
		Черный ясень, Вишня, Орех, Светлый дуб, Черный атлас, Белый атлас	24 900
		Палисандр, Зернистый дуб, Бурая магнолия, Бурый тополь	27 800
		Покрытие лаком High Gloss	Call
		Черный рояльный лак, Белый рояльный лак	Call
		Излучатели: ВЧ 25mm, неодимовый, СЧ 75mm ATC Soft Dome, НЧ 314mm SL Полоса частот ($\pm 6\text{dB}$): 35Hz–22kHz Чувствительность: 88 dB @ 1W @ 1metre Максимальное звуковое давление SPL: 115dB Рекомендуемая мощность усилителя: 100 – 1500 Вт Номинальный импеданс: 8 Ом Размеры корпуса (HxWxD): 1070x397x530mm Вес: 61 кг	

	SCM150SL TOWER	<u>Трехполосные напольные акустические системы</u>	
		Черный ясень, Вишня, Орех, Светлый дуб, Черный атлас, Белый атлас	31 700
		Палисандр, Зернистый дуб, Бурая магнолия, Бурый тополь	36 500
		Покрытие лаком High Gloss	Call
		Черный рояльный лак, Белый рояльный лак	Call
		Излучатели: ВЧ 25mm, неодимовый, СЧ 75mm ATC Soft Dome, НЧ 375mm SL Полоса частот ($\pm 6\text{dB}$): 25Hz–22kHz Чувствительность: 91 dB @ 1W @ 1metre Максимальное звуковое давление SPL: 117dB Рекомендуемая мощность усилителя: 100 – 1500 Вт Номинальный импеданс: 8 Ом Размеры корпуса (HxWxD): 1104x495x568mm Вес: 70 кг	

	SCM200SL TOWER	<u>Трехполосные напольные акустические системы</u>	
		Черный ясень, Вишня, Орех, Светлый дуб, Черный атлас, Белый атлас	40 400
		Палисандр, Зернистый дуб, Бурая магнолия, Бурый тополь	45 700
		Покрытие лаком High Gloss	Call
		Черный рояльный лак, Белый рояльный лак	Call

		<p>Излучатели: ВЧ 25mm, СЧ 75mm, НЧ 2 x 314mm Полоса частот (-6dB, free-standing): 32Hz – 20 KHz Максимальное непрерывное звуковое давление SPL (1m): 118dB Размеры (HxWxD): 1586 x 398 x 535 mm</p>	
--	---	---	--

<p>SCM300SL TOWER</p>	Трехполосные напольные акустические системы		
	<p>Черный ясень, Вишня, Орех, Светлый дуб, Черный атлас, Белый атлас</p>	47 800	
	<p>Палисандр, Зернистый дуб, Бурая магнолия, Бурый тополь</p>	57 800	
	<p>Покрытие лаком High Gloss</p>	Call	
		<p>Излучатели: HF 25mm, Mid 75mm, LF 2 x 375mm Полоса частот (-6dB, free-standing): 20KHz Максимальное непрерывное звуковое давление SPL (1m): 121dB Размеры (HxWxD): 1500 x 500 x 580mm Вес: 96 кг</p>	
<p>Черный рояльный лак, Белый рояльный лак</p>	Call		