

## Пассивные акустические системы серии Tower



### Пассивные акустические системы серии Tower

Гриль: тканевый на раме, цвет – черный

Модель	Характеристики	Цена, USD
SCM20SL TOWER	<b><u>Двухполосные напольные акустические системы</u></b>	
	Черный ясень, Вишня, Орех, Светлый дуб, Черный атлас, Белый атлас	<b>9 250</b>
	Палисандр, Зернистый дуб, Бурая магнолия, Бурый тополь	<b>10 750</b>
	Покрытие лаком High Gloss	<b>Call</b>
	Черный рояльный лак, Белый рояльный лак	<b>Call</b>
	<b>Излучатели:</b> ВЧ 25mm, неодимовый, СЧ/НЧ 150mm <b>Полоса частот (<math>\pm 6\text{dB}</math>):</b> 60Hz–22kHz <b>Максимальное звуковое давление SPL:</b> 108dB <b>Размеры корпуса (HxWxD):</b> 990x239x365mm <b>Вес:</b> 40 кг	

SCM50SL TOWER	<b><u>Трехполосные напольные акустические системы</u></b>	Цена, USD
	Черный ясень, Вишня, Орех, Светлый дуб, Черный атлас, Белый атлас	<b>18 500</b>
	Палисандр, Зернистый дуб, Бурая магнолия, Бурый тополь	<b>19 400</b>
	Покрытие лаком High Gloss	<b>Call</b>
	Черный рояльный лак, Белый рояльный лак	<b>Call</b>
	<b>Излучатели:</b> ВЧ 25mm неодимовый, СЧ 75mm ATC Soft Dome, НЧ 243mm SL <b>Полоса частот (<math>\pm 6\text{dB}</math>):</b> 40Hz–22kHz <b>Чувствительность:</b> 85 dB @ 1W @ 1metre <b>Максимальное звуковое давление SPL:</b> 112dB <b>Рекомендуемая мощность усилителя:</b> 100 – 1500 Вт <b>Номинальный импеданс:</b> 8 Ом <b>Размеры корпуса (HxWxD):</b> 1003x304x425mm <b>Вес:</b> 46 кг	

	<b>SCM100SL TOWER</b>	<b><u>Трехполосные напольные акустические системы</u></b>	<b>Цена, USD</b>
		Черный ясень, Вишня, Орех, Светлый дуб, Черный атлас, Белый атлас	<b>24 900</b>
		Палисандр, Зернистый дуб, Бурая магнолия, Бурый тополь	<b>27 900</b>
		Покрытие лаком High Gloss	<b>Call</b>
		Черный рояльный лак, Белый рояльный лак	<b>Call</b>
		<b>Излучатели:</b> ВЧ 25mm, неодимовый, СЧ 75mm ATC Soft Dome, НЧ 314mm SL <b>Полоса частот (<math>\pm 6\text{dB}</math>):</b> 35Hz–22kHz <b>Чувствительность:</b> 88 dB @ 1W @ 1metre <b>Максимальное звуковое давление SPL:</b> 115dB <b>Рекомендуемая мощность усилителя:</b> 100 – 1500 Вт <b>Номинальный импеданс:</b> 8 Ом <b>Размеры корпуса (HxWxD):</b> 1070x397x530mm <b>Вес:</b> 61 кг	

	<b>SCM150SL TOWER</b>	<b><u>Трехполосные напольные акустические системы</u></b>	<b>Цена, USD</b>
		Черный ясень, Вишня, Орех, Светлый дуб, Черный атлас, Белый атлас	<b>32 000</b>
		Палисандр, Зернистый дуб, Бурая магнолия, Бурый тополь	<b>36 700</b>
		Покрытие лаком High Gloss	<b>Call</b>
		Черный рояльный лак, Белый рояльный лак	<b>Call</b>
		<b>Излучатели:</b> ВЧ 25mm, неодимовый, СЧ 75mm ATC Soft Dome, НЧ 375mm SL <b>Полоса частот (<math>\pm 6\text{dB}</math>):</b> 25Hz–22kHz <b>Чувствительность:</b> 91 dB @ 1W @ 1metre <b>Максимальное звуковое давление SPL:</b> 117dB <b>Рекомендуемая мощность усилителя:</b> 100 – 1500 Вт <b>Номинальный импеданс:</b> 8 Ом <b>Размеры корпуса (HxWxD):</b> 1104x495x568mm <b>Вес:</b> 70 кг	

	<b>SCM200SL TOWER</b>	<b><u>Трехполосные напольные акустические системы</u></b>	<b>Цена, USD</b>
		Черный ясень, Вишня, Орех, Светлый дуб, Черный атлас, Белый атлас	<b>40 600</b>
		Палисандр, Зернистый дуб, Бурая магнолия, Бурый тополь	<b>45 900</b>
		Покрытие лаком High Gloss	<b>Call</b>
		Черный рояльный лак, Белый рояльный лак	<b>Call</b>

		<p><b>Излучатели:</b> ВЧ 25mm, СЧ 75mm, НЧ 2 x 314mm  <b>Полоса частот (-6dB, free-standing):</b> 32Hz – 20 KHz  <b>Максимальное непрерывное звуковое давление SPL (1m):</b> 118dB  <b>Размеры (HxWxD):</b> 1586 x 398 x 535 mm</p>	
	<p><b>SCM300SL TOWER</b></p>	<p><b><u>Трехполосные напольные акустические системы</u></b>  Черный ясень, Вишня, Орех, Светлый дуб, Черный атлас, Белый атлас  Палисандр, Зернистый дуб, Бурая магнолия, Бурый тополь  Покрытие лаком High Gloss  Черный рояльный лак, Белый рояльный лак</p>	<p><b>Цена, USD</b>  <b>48 500</b>  <b>58 700</b>  <b>Call</b>  <b>Call</b></p>
		<p><b>Излучатели:</b> HF 25mm, Mid 75mm, LF 2 x 375mm  <b>Полоса частот (-6dB, free-standing):</b> 20KHz  <b>Максимальное непрерывное звуковое давление SPL (1m):</b> 121dB  <b>Размеры (HxWxD):</b> 1500 x 500 x 580mm  <b>Вес:</b> 96 кг</p>	