


Акустические системы для поддержки многоканального воспроизведения



Пассивные акустические системы серии On-Wall

Гриль: пластик, цвет – черный или белый

Модель	Характеристики	Цена, USD
SCM7-S	Настенный громкоговоритель	
	Белый	1 120
	Черный	1 120
	<p>Излучатели: ВЧ 25mm неодимовый, СЧ/НЧ 125mm, Полоса частот ($\pm 6\text{dB}$): 41Hz-22kHz Чувствительность: 84dB@1W@1 metre Максимальный уровень звукового давления(SPL): 103 dB Рекомендуемая мощность усилителя: 50-300 Вт Номинальный импеданс: 8 Ом Размеры корпуса (HxWxD): 390x240x125mm Вес: 7 кг</p>	
SCM11-S	Настенный громкоговоритель	Цена, USD
	Белый	1 250
	Черный	1 250
	<p>Излучатели: ВЧ 25mm неодимовый, СЧ/НЧ 150mm, Полоса частот ($\pm 6\text{dB}$): 38Hz-22kHz Чувствительность: 85dB@1W@1 metre Максимальный уровень звукового давления(SPL): 108 dB Рекомендуемая мощность усилителя: 50-300 Вт Номинальный импеданс: 8 Ом Размеры корпуса (HxWxD): 488x300x125mm Вес: 8.5 кг</p>	

Громкоговорители центрального канала


Модель	Характеристики	Цена, USD
C1 CENTRE	Пассивный громкоговоритель центрального канала	
	Вишня,	1 080
	Черный Ясень	1 080
	Черный рояльный лак	Call
	<p>Излучатели: ВЧ 25mm неодимовый, СЧ/НЧ 125mm Полоса частот (-6dB): 57Hz-22kHz Максимальное звуковое давление SPL: 108dB Номинальный импеданс: 8 Ом Рекомендуемая мощность усилителя: 50-300 Вт Размеры корпуса (HxWxD): 162x450x270mm Вес: 12 кг</p>	

	C3 CENTRE	<u>Пассивный громкоговоритель центрального канала</u>	Цена, USD
		Вишня, Черный Ясень	2 040
		Черный рояльный лак	Call
		Излучатели: ВЧ 25mm неодимовый, СЧ/НЧ 150mm CLD Полоса частот (-6dB): 54Hz–22kHz Чувствительность: 85dB @ 1W @ 1metre Номинальный импеданс: 8 Ом Рекомендуемая мощность усилителя: 50–300 Вт Размеры корпуса (HxWxD): 220x550x317mm Вес: 30 кг	

	C3CA CENTRE	<u>Активный громкоговоритель центрального канала</u>	Цена, USD
		Вишня, Орех	7 300
		Черный ясень	7 900
		Палисандр, Зернистый дуб	8 500
		Черный рояльный лак	Call
		Излучатели: ВЧ 25mm Неодимовый, СЧ/НЧ150mm SL Полоса частот (-6dB): 54Hz–22kHz Максимальное звуковое давление SPL: 108dB Выходная мощность усилителей: ВЧ 50 Вт, НЧ 200 Вт Размеры корпуса (HxWxD): 278x650x405mm Вес: 37 кг	

	C6CA CENTRE	<u>Активный громкоговоритель центрального канала</u>	Цена, USD
		Вишня, Орех	17 000
		Черный ясень	18 100
		Палисандр, Зернистый дуб	18 900
		Черный рояльный лак	Call
		Drivers: ВЧ 25mm неодимовый, СЧ 75mm ATC soft dome/НЧ 243mmSL Полоса частот (-6dB): 38Hz–22kHz Максимальное звуковое давление SPL: 115dB Выходная мощность усилителей: ВЧ 50 Вт, СЧ 100 Вт, НЧ 200 Вт Размеры корпуса (HxWxD): 370x950x610mm Вес: 83 кг	

Сабвуферы			
	C1 SUB	<u>Активный сабвуфер</u>	Цена, USD
		Вишня	2 550
		Черный Ясень	2 550
		Излучатель: НЧ 12"/314mm Полоса частот (-6dB): 18Hz–250Hz Максимальное звуковое давление SPL: 109dB выходная мощность усилителя: НЧ 200 Вт Размеры корпуса (HxWxD): 461x360x360mm Вес: 53 кг	

			
--	---	--	--

	C4 SUB	Активный сабвуфер Черный PRO Черный ясень/Вишня/Орех Палисандр/Зернистый дуб	Цена, USD 6 900 11 500 12 750
		Излучатель: НЧ 314mm Частота среза (-6dB, free-standing): 20Hz Максимальное непрерывное звуковое давление SPL (1 metre): 112dB Входная чувствительность: 1В Выходная мощность усилителя: Бас 650 Вт Размеры (НхWxD): 581 x 530 x 530mm Вес: 60 кг	

	C6 SUB	Активный сабвуфер Вишня, Орех Черный ясень Палисандр/Зернистый дуб Черный рояльный лак	Цена, USD 13 800 14 900 15 500 Call
		Излучатель: НЧ 375mm Частота среза (-6dB, free-standing): 20Hz Максимальное непрерывное звуковое давление SPL (1 metre): 115dB Входная чувствительность: 1В Выходная мощность усилителя: Бас 650 Вт Размеры (НхWxD): 624 x 580 x 580mm Вес: 68 кг	