



## Акустические системы для поддержки многоканального воспроизведения




\* Все цены указаны за 1 штуку


### Пассивные акустические системы серии On-Wall


Гриль: пластик, цвет – черный или белый

Модель	Характеристики	Цена, USD
SCM7-S	<b>Настенный громкоговоритель</b>	
	Белый атлас	<b>825</b>
	Черный атлас	<b>825</b>
	<b>Излучатели:</b> ВЧ 25mm неодимовый, СЧ/НЧ 125mm, <b>Полоса частот (<math>\pm 6\text{dB}</math>):</b> 41Hz-22kHz <b>Чувствительность:</b> 84dB@1W@1 metre <b>Максимальный уровень звукового давления(SPL):</b> 103 dB <b>Рекомендуемая мощность усилителя:</b> 50-300 Вт <b>Номинальный импеданс:</b> 8 Ом <b>Размеры корпуса (HxWxD):</b> 390x240x125mm <b>Вес:</b> 7 кг	
	<b>Настенный громкоговоритель</b>	
SCM11-S		
	Белый атлас	<b>1 250</b>
	Черный атлас	<b>1 250</b>
	<b>Излучатели:</b> ВЧ 25mm неодимовый, СЧ/НЧ 150mm, <b>Полоса частот (<math>\pm 6\text{dB}</math>):</b> 38Hz-22kHz <b>Чувствительность:</b> 85dB@1W@1 metre <b>Максимальный уровень звукового давления(SPL):</b> 108 dB <b>Рекомендуемая мощность усилителя:</b> 50-300 Вт <b>Номинальный импеданс:</b> 8 Ом <b>Размеры корпуса (HxWxD):</b> 488x300x125mm <b>Вес:</b> 8.5 кг	
	<b>Настенный громкоговоритель</b>	

### Громкоговорители центрального канала


Модель	Характеристики	Цена, USD
C1 CENTRE	<b>Пассивный громкоговоритель центрального канала</b>	
	Вишня, Черный Ясень, Черный атлас, Белый атлас	<b>1 265</b>
	<b>Излучатели:</b> ВЧ 25mm неодимовый, СЧ/НЧ 125mm <b>Полоса частот (<math>-6\text{dB}</math>):</b> 57Hz-22kHz <b>Максимальное звуковое давление SPL:</b> 108dB <b>Номинальный импеданс:</b> 8 Ом <b>Рекомендуемая мощность усилителя:</b> 50-300 Вт <b>Размеры корпуса (HxWxD):</b> 162x450x270mm <b>Вес:</b> 12 кг	
	<b>Пассивный громкоговоритель центрального канала</b>	

	<b>C3 CENTRE</b>	<b><u>Пассивный громкоговоритель центрального канала</u></b>	
		Вишня, Черный Ясень, Черный атлас, Белый атлас	<b>1 900</b>
		<b>Излучатели:</b> ВЧ 25mm неодимовый, СЧ/НЧ 150mm CLD <b>Полоса частот (-6dB):</b> 54Hz–22kHz <b>Чувствительность:</b> 85dB @ 1W @ 1metre <b>Номинальный импеданс:</b> 8 Ом <b>Рекомендуемая мощность усилителя:</b> 50–300 Вт <b>Размеры корпуса (HxWxD):</b> 220x550x317mm <b>Вес:</b> 30 кг	


	<b>C3CA CENTRE</b>	<b><u>Активный громкоговоритель центрального канала</u></b>	
		Черный ясень, Вишня, Орех, Светлый дуб, Черный атлас, Белый атлас	<b>7 825</b>
		Палисандр, Зернистый дуб, Бурая магнолия, Бурый тополь	<b>8 700</b>
		Покрытие лаком High Gloss	<b>Call</b>
		Черный рояльный лак, Белый рояльный лак	<b>Call</b>
		<b>Излучатели:</b> ВЧ 25mm Неодимовый, СЧ/НЧ150mm SL <b>Полоса частот (-6dB):</b> 54Hz–22kHz <b>Максимальное звуковое давление SPL:</b> 108dB <b>Выходная мощность усилителей:</b> ВЧ 50 Вт, НЧ 200 Вт <b>Размеры корпуса (HxWxD):</b> 278x650x405mm <b>Вес:</b> 37 кг	

	<b>C6CA CENTRE</b>	<b><u>Активный громкоговоритель центрального канала</u></b>	
		Черный ясень, Вишня, Орех, Светлый дуб, Черный атлас, Белый атлас	<b>17 950</b>
		Палисандр, Зернистый дуб, Бурая магнолия, Бурый тополь	<b>18 700</b>
		Покрытие лаком High Gloss	<b>Call</b>
		Черный рояльный лак, Белый рояльный лак	<b>Call</b>
		<b>Излучатели:</b> ВЧ 25mm неодимовый, СЧ 75mm ATC soft dome/НЧ 243mmSL <b>Полоса частот (-6dB):</b> 38Hz–22kHz <b>Максимальное звуковое давление SPL:</b> 115dB <b>Выходная мощность усилителей:</b> ВЧ 50 Вт, СЧ 100 Вт, НЧ 200 Вт <b>Размеры корпуса (HxWxD):</b> 370x950x610mm <b>Вес:</b> 83 кг	

<b>Сабвуферы</b>		
	<b>C1 SUB</b>	<b><u>Активный сабвуфер</u></b>
		Вишня, Черный Ясень, Черный атлас, Белый атлас
		<b>2 530</b>
		<b>Излучатель:</b> НЧ 12"/314mm <b>Полоса частот (-6dB):</b> 18Hz–250Hz <b>Максимальное звуковое давление SPL:</b> 109dB <b>выходная мощность усилителя:</b> НЧ 200 Вт <b>Размеры корпуса (HxWxD):</b> 461x360x360mm <b>Вес:</b> 53 кг



	<p><b>C4 SUB</b></p>	<p align="center"><b><u>Активный сабвуфер</u></b></p> <p>Черный ясень, Вишня, Орех, Светлый дуб, Черный атлас, Белый атлас</p> <p>Палисандр, Зернистый дуб, Бурая магнолия, Бурый тополь</p> <p>Покрытие лаком High Gloss</p> <p>Черный рояльный лак, Белый рояльный лак</p>	<p align="right"><b>11 385</b></p> <p align="right"><b>12 600</b></p> <p align="right"><b>Call</b></p> <p align="right"><b>Call</b></p>
		<p><b>Излучатель:</b> НЧ 314mm  <b>Частота среза (-6dB, free-standing):</b> 20Hz  <b>Максимальное непрерывное звуковое давление SPL (1 metre):</b> 112dB  <b>Входная чувствительность:</b> 1В  <b>Выходная мощность усилителя:</b> Бас 650 Вт  <b>Размеры (HxWxD):</b> 581 x 530 x 530mm  <b>Вес:</b> 60 кг</p>	

	<p><b>C6 SUB</b></p>	<p align="center"><b><u>Активный сабвуфер</u></b></p> <p>Черный ясень, Вишня, Орех, Светлый дуб, Черный атлас, Белый атлас</p> <p>Палисандр, Зернистый дуб, Бурая магнолия, Бурый тополь</p> <p>Покрытие лаком High Gloss</p> <p>Черный рояльный лак, Белый рояльный лак</p>	<p align="right"><b>14 800</b></p> <p align="right"><b>15 300</b></p> <p align="right"><b>Call</b></p> <p align="right"><b>Call</b></p>
		<p><b>Излучатель:</b> НЧ 375mm  <b>Частота среза (-6dB, free-standing):</b> 20Hz  <b>Максимальное непрерывное звуковое давление SPL (1 metre):</b> 115dB  <b>Входная чувствительность:</b> 1В  <b>Выходная мощность усилителя:</b> Бас 650 Вт  <b>Размеры (HxWxD):</b> 624 x 580 x 580mm  <b>Вес:</b> 68 кг</p>	