

Пассивные акустические системы серии Professional



Пассивные акустические системы серии Professional

Отделка: краска PROF BLACK

Модель	Характеристики	Цена, USD
SCM20 PSL PRO	Пассивная двухполосная акустическая система Без грилей	4 655
	SCM20PSL Pro Излучатели: НЧ 6.5"/150mm Super Linear, ВЧ 1"/25mm Двойной подвес 'S-Spec' твитер Полоса частот: 55Hz – 25kHz (-6dB freestanding) Максимальное непрерывное звуковое давление SPL: 108dB (per pair @ 1m) Рекомендуемая мощность усилителя: 75-300 Вт Номинальный импеданс : 8 Ом Размеры корпуса (HxWxD) : 450x250x294mm Вес: 18 кг	
SCM50 SL PRO	Пассивная трехполосная акустическая система Без грилей	14 750
	С грилями	15 400
	Излучатели: ВЧ 1"/25mm, СЧ 3"/75mm, НЧ 9"/234mm Полоса частот (-6dB, free-standing): 38Hz - 22kHz Максимальное непрерывное звуковое давление SPL: (1 metre): 112dB Рекомендуемая мощность усилителя: 100 – 1500 Вт Номинальный импеданс: 8 Ом Размеры (HxWxD): 716 x 351 x 400mm Вес: 41 кг	
SCM100 SL PRO	Пассивная трехполосная акустическая система Без грилей	17 400
	С грилями	18 250

		<p>Излучатели: ВЧ 1"/25mm, СЧ 3"/75mm, НЧ 12"/314mm Полоса частот (-6dB, free-standing): 32Hz - 22kHz Максимальное непрерывное звуковое давление SPL: (1 metre): 115dB Рекомендуемая мощность усилителя: 100 – 1500 Вт Номинальный импеданс: 8 Ом Размеры (HxWxD): 832 x 398 x 581mm Вес: 57 кг</p>	
--	---	--	--

	<p>SCM110 SL PRO</p> 	<p>Пассивная трехполосная акустическая система Без грилей С грилями</p> <p>Излучатели: ВЧ 1"/25mm, СЧ 3"/75mm, НЧ 2x 9"/234mm Полоса частот (-6dB, free-standing): 30Hz, 22kHz Максимальное непрерывное звуковое давление SPL (1 metre): 115dB Рекомендуемая мощность усилителя: 100 – 1500 Вт Номинальный импеданс: 8 Ом Размеры (HxWxD): 715 x 625 x 420mm Вес: 65 кг</p>	<p>Цена, USD 19 200 20 100</p>
--	---	---	---

	<p>SCM150 SL PRO</p> 	<p>Пассивная трехполосная акустическая система Без грилей С грилями</p> <p>Излучатели: ВЧ 1"/25mm, СЧ 3"/75mm, НЧ 15"/375mm Полоса частот (-6dB, free-standing): 25Hz - 22kHz Максимальное непрерывное звуковое давление SPL (1 metre): 117dB Рекомендуемая мощность усилителя: 100 – 1500 Вт Номинальный импеданс: 8 Ом Размеры (HxWxD): 884 x 498 x 568mm Вес: 67 кг</p>	<p>Цена, USD 21 200 22 300</p>
--	---	--	---

